

【令和 2 年度】

ボートトレーラー
仕様書

黒川地域行政事務組合

ボートトレーラー仕様書

第1 総 則

この仕様書は、黒川地域行政事務組合（以下「当組合」という。）が令和2年度に購入するボートトレーラー（以下「本車両」という。）について必要な事項を定める。疑義が生じた場合は当組合と協議をし、誤りのないようにすること。

第2 規 格

本車両は、本仕様書に定められるところによるほか、「道路運送車両法」、「道路運送車両の保安基準」その他関係法令、通達に適合し、承認の得られるものであること。

第3 製作上の問題処理等

1 受注者は、設計、製作、材料、部品等に関し、特許その他権利上の問題が発生した場合にはその責任を負うこと。

2 受注者は、製作に先立ち本仕様書について当組合と協議を行い、細部について確認を行うこと。

なお、本仕様書に疑義が生じた場合は、速やかに当組合と協議を行うものとする。また、契約後において生じた疑義は、すべて当組合の見解に従うものとし、確認の文書を取り交わすものとする。

3 製作にあたり、法令等に抵触する問題が生じた場合は、受注者においてこれらの問題を解決し、その旨を当組合に報告すること。

第4 提出書類関係

1 受注者は、納車時に次に掲げる完成図書を各1部作成し、当組合に提出すること。

（1）車両取扱証明書（1部）

ア トレーラー本体取扱説明書（トレーラー取付品を含む）

イ 資機材及び取付品等の取扱説明書（整備解説書を含む）

第5 製作上の注意事項

本車両の製作は、本仕様書に基づき当組合と綿密な協議のうえ、被牽引車両として最適の構造及び性能を十分に有し、次のとおりとする。

1 各装置及びパーツの取り付けは、原則としてボルト締付けとすること。

なお、ボルト等は、ネジロック剤を使用し確実に締め付けること。

2 車体全般にわたり防水措置及び防錆措置を十分に行うこと。特に下回りの部材の継ぎ目は、すべてコーキングをすること。

- 3 本車両の装備品及び付属品等は、すべて新規製品であること。また、各装置は清掃、点検、調整及び修理が容易に行える構造とすること。
- 4 使用取扱上の安全性、操作性を十分に考慮したものであること。
- 5 堅牢にして長期の使用に十分耐え得るものであり、かつ、維持管理が経済的に行えるものであること。
- 6 水洗い整備ができるとともに、残水等の生じない構造とすること。又、器具接触等により塗装剥離のおそれのある部分には、適切な保護対策を講じること。

第6 検 査

1 納入検査

納入検査は、東北運輸局宮城陸運支局の行う新規登録検査に合格後、当組合において行うものとする。

- (1) 被牽引車検査、装備品及び付属品等の検査
- (2) 走行試験、その他必要な試験及び検査
- (3) 検査の結果、不合格と認められた箇所については、速やかに修復を行い再検査を受けること。

2 受 領

納入検査の実施後、当組合が合格と認めた場合に受領するものとする。

3 保証

保証期間は、車両納入後1年以上とし、保証書を提出すること。設計、製作、材質等の不良により起因する不都合の発生については、保証期間後であっても受注者において無償により是正修復すること。

4 技 術 指 導

受注者は、検収後、当組合職員に対し無償で車両及び装備品等の取り扱いについて技術指導（安全技能講習及び点検整備講習等）を1回以上行うこと。

第7 納 入

- 1 納入場所 宮城県黒川郡大和町吉田字北谷地12番地
黒川地域行政事務組合 消防本部
- 2 納入期限 令和2年11月30日
- 3 購入台数：1台

第8 登録手続き等

1 登録手続き

- (1) 完成車は、東北運輸局宮城運輸支局長が行う新規登録検査を受けるものとしそれに伴う書類は事前に当組合に提出し承認を得ること。

2 登録の費用

- (1) 本車両の新規登録に要する費用のうち、自動車重量税及び自動車損害賠償責

任保険，リサイクル料の費用は当組合の負担とする。

- (2) 本車両の新規登録に要する費用のうち，新規登録検査，車庫証明，自動車保管場所証明書，緊急自動車届出書の申請，装備及びその他の新規登録手続きを代行し，代行手数料は受注者の負担とする。

第9 車 両

当組合が購入する本車両の主要諸元は，次のとおりとする。

1 車両諸元

- (1) 車体型式：(想定品：ソレックス BOT15FW—GW)

車両総重量：500kg

車両重量：170kg

全長：4900mm

全幅：2300mm

全高：1150mm

タイヤサイズ：145/R12 6PR

規格：普通8ナンバー

材質：スチール（溶融亜鉛メッキ処理）

2 牽引車両諸元

- (1) 車体型式：CBF—TRH226K改

車両総重量：3295kg

全長：5450mm

全幅：1880mm

全高：2410mm

車両名称：富谷指揮1号車

登録番号：宮城800そ1876

3 本車両の取り付け品，取り付け装置

事業内訳書のとおりとする。

- (1) ステンレスヒッチメンバーSHC
- (2) ヒッチレシーバーカバー
- (3) ヒッチメンバーキット取付
- (4) 可動式ナンバーフレーム
- (5) マルチフック3
- (6) ラチェットタイダウンベルト

第10 艀装等

1 艀装，取り付け品及び付属品

- (1) 富谷指揮1号車の適切な位置にステンレスヒッチメンバーSHCを取り付けること。
- (2) 車体側面に左右各2箇所ロープフックを設けること

2 電装関係

- (1) トレーラー連結時，富谷指揮1号車のリレー配線の処理が必要な場合，適切な設置を行うこと。

3 塗装及び記入文字

- (1) 冬季に路上に散布される塩化カルシウム等の塩害に十分対応できる防錆措置対策を施すこと。
- (2) 本車両の記入文字は次のとおりとし，文字は丸ゴシック体で全て左から右への横書きとする。各記入位置に対しバランスよく表示すること。
- (3) 左右フレームの中央部に「黒川地域消防本部」と記入する。

第11 補足

- 1 車両取り付け品等において同等以上の性能を有するもので応札する場合は，当組合に性能資料等を提出し，承認を得ること。
- 2 納入時までに同等以上の性能を有する新開発・販売された資機材等を備える場合は，当組合と協議をし，承認を得ること。
- 3 疑義が生じた場合は，当組合と協議すること。
- 4 納車後12ヶ月の法定定期点検整備（消耗品含む）は，受注者が無償で行うこと。